




Ficha Técnica

Cerradura Cilíndrica Acceso

INFORMACIÓN

CÓDIGO	Blister	Caja
EAN-13	134621	134620
TERMINACIÓN	Inox	
PESO UNTARIO		

MEDIDAS GENERALES



Inox

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cilíndrica acceso
- Pomo interior libre
- Pomo exterior fijo con llave
- Picaporte con pestillo de seguridad
- Incluye 3 llaves de bronce niqueladas
- Una vuelta de llave
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor
- Backset 60mm
- Terminación: Inoxidable

GARANTÍA

ASSA ABLOY asegura una garantía de 1 año para los componentes eléctricos y electrónicos:
NO CUBRE

- * Desgaste de pintura
- * Acabados superficiales posteriores
- * Uso indebido o maltrato del producto

CERTIFICACIÓN

Todos los productos de Assa Abloy Chile cuentan con certificaciones:

- * Norma Chilena NCh 345 Of. 2001, extendido por DICTUC.
- * Certificado de calidad.
- * Certificado de resistencia al fuego
- * Certificado para constructoras (cuando lo requieran).



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	CAL-FT
VERSIÓN	0
FECHA	

Version: 0
CAL-FT-999-ES
MES.AÑO

A	B	C	D
42	105	41,5	1,8

Todas la medidas en mm.

E	F	G	H	I
12,7	40	7,3	40	15

Todas las medidas en mm.



Medidas
EAN-13
Sensormatic

Medidas: Ancho x Alto x Largo

UNIDAD



CAJA INNER

Tipo
Medidas
Unidades Caja
Peso Caja
DUN-14



CAJA MASTER


Unidades
Medidas
Peso Total
DUN-14



Medidas
EAN-13
Sensormatic

Medidas: Ancho x Alto x Largo

UNIDAD



CUT CASE

Tipo
Medidas
Unidades Caja
Peso Caja
DUN-14



CAJA MASTER

Unidades
Medidas
Peso Total
DUN-14

ANEXO CONTROL DE CALIDAD

FECHA	REFERENCIA	FALLA	COMENTARIOS



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	CAL-FT
VERSIÓN	0
FECHA	

ANEXO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTOS

ALMACENAMIENTO

FORMATO	DIRECCIÓN	DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO
		Vigente: Mantener / Obsoleto: Se mantendrá una copia del documento obsoleto correspondiente a la versión anterior a la vigente, hasta que exista un nuevo documento obsoleto que lo reemplace.

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSION	FECHA	OBSERVACIÓN
0		Versión inicial