



Ficha Técnica


Cerradura Cilíndrica Baño – Dormitorio

INFORMACIÓN

CÓDIGO	Blister	Caja
EAN-13	134641	134640
TERMINACIÓN	Inox	
PESO UNTARIO		



MEDIDAS GENERALES



Inox

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cilíndrica
- Pomo interior libre con botón de seguridad
- Pomo exterior con ranura de emergencia para liberar seguro
- Ambos pomos con rosetas
- Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor
- Backset 60mm
- Terminación: Inoxidable

GARANTÍA

ASSA ABLOY asegura una garantía de 1 año para los componentes eléctricos y electrónicos:
NO CUBRE
* Desgaste de pintura
* Acabados superficiales posteriores
* Uso indebido o maltrato del producto

CERTIFICACIÓN

Todos los productos de Assa Abloy Chile cuentan con certificaciones:
* Norma Chilena NCh 345 Of. 2001, extendido por DICTUC.
* Certificado de calidad.
* Certificado de resistencia al fuego
* Certificado para constructoras (cuando lo requieran).



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	CAL-FT
VERSIÓN	0
FECHA	

Versión: 0

CAL-FT-999-ES

MES AÑO

A	B	C	D
42	105	41,5	1,8

Todas las medidas en mm.

E	F	G	H	I
12,7	40	7,3	40	15

Todas las medidas en mm.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	CAL-FT
VERSIÓN	0
FECHA	



Medidas
EAN-13
Sensormatic

Medidas: Ancho x Alto x Largo

UNIDAD



Medidas
EAN-13
Sensormatic


Medidas: Ancho x Alto x Largo

UNIDAD



Tipo
Medidas
Unidades Caja
Peso Caja
DUN-14

CAJA INNER




Tipo
Medidas
Unidades Caja
Peso Caja
DUN-14

CUT CASE



Unidades
Medidas
Peso Total
DUN-14

CAJA MASTER



Unidades
Medidas
Peso Total
DUN-14

CAJA MASTER

ANEXO CONTROL DE CALIDAD

FECHA	REFERENCIA	FALLA	COMENTARIOS



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	CAL-FT
VERSIÓN	0
FECHA	

ANEXO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTOS

ALMACENAMIENTO		
FORMATO	DIRECCIÓN	DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO
		Vigente: Mantener / Obsoleto: Se mantendrá una copia del documento obsoleto correspondiente a la versión anterior a la vigente, hasta que exista un nuevo documento obsoleto que lo reemplace.

CONTROL DE MODIFICACIONES		
VERSION	FECHA	OBSERVACIÓN
0		Versión inicial